

## پمپ کفکش ۴ اینچ فدک




[www.kalasanati.com](http://www.kalasanati.com)



@kalasanati\_com



+982188544230



# PUMP

[www.kalasanati.com](http://www.kalasanati.com)



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ کفکش فدک آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



# کفکش ۴ اینچ سه فاز فدک پمپ

الکتروپمپ های کفکش سه فاز ۴ اینچ فدک پمپ در مدل های  
*F22/1B - F32/1 - F32/1 B - F54/2 - F54/2B - F72/3 - F92/3 -  
F120/4 - F150/5*

## کفکش 4 اینچ فدک پمپ

FADAK-PUMP.IR

**F22/1B**  
**F32/1**  
**F32/1B**  
**F54/2**  
**F54/2B**  
**F72/3**  
**F92/3**  
**F120/4**  
**F150/5**



### مشخصات هیدرولیکی:

- دبی: حداکثر آبدهی تا ۹۰ مترمکعب در ساعت
- هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۵۴ متر
- گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد

### مشخصات الکتروموتور:

- کلاس عایق بندی: *F*
- درجه حفاظت: *IP68*
- خنک کننده موتور: آب صاف
- ولتاژ: ۳۸۰/۴۰۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- دور موتور: ۲۹۰۰ دور در دقیقه

## متریال:

- جنس پروانه: چدن ضد سایش
- پمپ کامل: چدن ضد سایش
- بدنه پمپ: فولادی
- یاتاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز، استیل و گرافیت
- سیستم کف گرد: گرافیت و استیل

## جدول مشخصات فنی پمپ های کفکش ۴ اینچ فدک

Model	Litr/s	15/27	12/5	9/72	6.94	55/5	2.77	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m <sup>3</sup> /h	55	45	35	25	20	10	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر									KW	A	in	in	kg
F 32/1		12	15	18	20	24	26		5/5	11/5	12	4	65
F 54/2		30	35	40	45	55	60		9/2	21/5	12	4	77
F 72/3		35	40	45	50	60	70		11	25	12	4	84
F 92/3		45	55	65	75	80	85		13	28	12	4	96
F 120/4		60	70	80	90	100	110		15	32	12	4	110
F 150/5		75	90	100	110	120	135		18/5	38	12	4	135



  

Model	Litr/s	25	22/22	19/44	16/66	13/88	11/11	آبدهی=Q	توان نامی	شدت جریان	قطر چاه	قطر لوله	وزن
	m <sup>3</sup> /h	90	80	70	60	50	40	آبدهی=Q					
ارتفاع کل بر حسب متر									KW	A	in	in	kg
F 22/1 B		8	10	12	14	16	18		5/5	11/5	12	4	74
F 32/1 B		14	16	18	20	23	25		5/7	17	12	4	65
F 54/2 B		34	36	38	42	46	50		13	28	12	4	92

## موارد استفاده کفکش های فدک:

- جهت مصارف صنعتی و کشاورزی
- جهت استفاده و انتقال آب باران
- جهت استفاده در آبنماها و فواره ها

### نمودار ارتفاع و آبدهی کفکش های سه فاز ۴ اینچ فدک پمپ



ابعاد کفش ۴ اینچ فدک پمپ

