

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا مدل DL




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230



PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ابارا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



DL

Submersible Sewage Pumps

الکتروپمپ لجن کش چدنی به همراه خرد کن

مناسب جهت فاضلاب های صنعتی و آبهای آلوده

موتور


1500	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
11-45 kW	محافظ حرارتی
تا 7.5 kW	محافظ اضافه بار

- 150 ↓ سایز دهانه خروجی (mm)
- DL ↓ نام مدل
- 5 ↓ فرکانس ۵۰ هرتز
- 5.5 ↓ توان (kW)



پمپ

فاضلاب، آبهای آلوده	نوع مایع	مشخصات سیال
0.4 - 45 kW DL, DLA: 40	حد اکثر دما (°C)	
0.4 - 3.7 kW DLJ: 32	پروانه	ساختار
نیمه باز غیر قابل انسداد	نوع آب بندی	جنس
دارای دو مکانیکال سیل	پوسته	
چدن	پروانه	
استیل 403: 1.5-45 kW استیل 420: 0.4-0.75 kW	شفت	



DL | Submersible Sewage Pumps

DIMENSIONAL TABLE

جدول ابعادی

Size DA	Model	Output KW	A	B	C	D	E	F	H	J	L1	CL	Weight
65	65 DL 51.5	1.5	497	291	353	144	265	200	576	200	140	10 m	52 kg
	80 DL 51.5	1.5	524	292	378	146	285	220	597	210	165	10 m	55 kg
80	80 DL 52.2	2.2	542	308	388	154	295	220	654	220	165	10 m	67 kg
	80 DL 53.7	3.7	567	328	403	164	310	220	687	235	165	10 m	75 kg
	80 DLC 55.5	5.5	618	379	428	190	335	307	753	260	205	10 m	134 kg
	80 DLC 57.5	7.5	648	399	448	200	355	305	751	280	205	10 m	148 kg
	100 DL 53.7	3.7	614	335	445	169	340	250	706	235	185	10 m	79 kg
100	100 DLB 55.5	5.5	646	369	460	186	355	323	768	250	205	10 m	123 kg
	100 DLC 55.5	5.5	660	379	470	190	365	322	753	260	205	10 m	134 kg
	100 DLB 57.5	7.5	673	385	480	193	375	323	760	270	205	10 m	141 kg
	100 DLC 57.5	7.5	690	399	490	200	385	320	751	280	205	10 m	148 kg
	100 DL 511	11	701	402	500	201	395	323	859	290	205	10 m	180 kg
	100 DL 515	15	741	441	520	221	415	330	954	310	205	10 m	230 kg
	100 DL 518	18.5	741	441	520	221	415	330	958	310	205	10 m	285 kg
150	150 DL 55.5	5.5	750	398	550	200	410	381	799	280	245	10 m	146 kg
	150 DL 57.5	7.5	780	418	570	210	430	377	784	300	245	10 m	158 kg
	150 DL 511	11	810	438	590	220	450	377	883	320	245	10 m	199 kg
	150 DL 515	15	810	438	590	220	450	377	972	320	245	10 m	237 kg
	150 DL 518	18.5	848	476	610	238	470	381	979	340	245	10 m	300 kg
	150 DL 522	22	848	476	610	238	470	381	979	340	245	10 m	325 kg
	150 DL 530	30	912	520	650	262	510	468	1284	360	1080	10 m	350kg
	150 DL 537	37	912	520	650	262	510	468	1404	360	1135	10 m	350 kg
200	150 DL 545	45	912	520	650	262	510	468	1404	360	1135	10 m	350 kg
	200 DL 55.5	5.5	832	430	615	217	450	414	826	300	285	10 m	160 kg
	200 DL 57.5	7.5	863	453	635	228	470	410	809	320	285	10 m	176 kg
	200 DL 511	11	863	453	635	228	470	410	908	320	285	10 m	212 kg
	200 DL 515	15	896	479	655	241	490	411	995	340	285	10 m	260 kg
	200 DL 518	18.5	932	512	675	257	510	415	1001	360	285	10 m	305 kg
	200 DL 522	22	932	512	675	257	510	415	1001	360	285	10 m	330 kg
	200 DL 530	30	937	520	675	262	510	483	1284	360	1080	10 m	350kg
	200 DL 537	37	937	520	675	262	510	483	1404	360	1135	10 m	370 kg
	200 DL 545	45	937	520	675	262	510	483	1404	360	1135	10 m	370 kg
250	250 DL 57.5	7.5	969	525	700	269	500	622	904	370	400	10 m	260 kg
	250 DL 511	11	993	541	720	273	520	634	1000	390	400	10 m	320 kg
	250 DL 515	15	1007	549	730	277	530	646	1086	400	400	10 m	380 kg
	250 DL 518	18.5	1007	549	730	277	530	646	1089	400	400	10 m	420 kg
	250 DL 522	22	1007	549	730	277	530	646	1089	400	400	10 m	440 kg
	250 DL 530	30	1125	660	790	335	590	706	1336	460	1132	10 m	458kg
	250 DL 537	37	1125	660	790	335	590	706	1475	460	1206	10 m	522kg
	250 DL 545	45	1125	660	790	335	590	706	1475	460	1206	10 m	540kg
300	300 DL 511	11	1100	588	798	302	575	671	1050	420	450	10 m	365 kg
	300 DL 515	15	1100	588	798	302	575	671	1131	420	450	10 m	395 kg
	300 DL 518	18.5	1135	618	818	317	595	668	1131	440	450	10 m	440 kg
	300 DL 522	22	1135	618	818	317	595	668	1131	440	450	10 m	465 kg
	300 DL 530	30	1172	660	838	335	615	726	1336	460	1132	10 m	458kg
	300 DL 537	37	1172	660	838	335	615	726	1475	460	1206	10 m	522kg
300 DL 545	45	1172	660	838	335	615	726	1475	460	1206	10 m	540kg	

Units: mm unless otherwise specified