

پمپ کف کش استیل ابارا مدل BEST




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230



PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ابارا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



BEST 1-2-3-4-5 | Submersible Sump Pumps in AISI 304

الکتروپمپ کف کش مستغرق تمام استیل

مناسب جهت تخلیه پساب های فاضلاب، تخلیه استخرها، آبیاری، انتقال مایعات مواد غذایی و دارویی



پمپ		
آب تمیز / آب آلوده (BEST 2-3-4-5)	نوع مایع	مشخصات سیال
40 (Best 1) (دیگر مدلها) 50	حداکثر دما (°C)	
سایر 10 (Best ONE VOX) 20	حداکثر قطر ذرات جامد (mm)	
5 (BEST ONE)	10 (BEST 2-3-4-5)	حداکثر غوطه وری (m)
سانتریفوژ باز (Best ONE VOX) VORTEX سانتریفوژ باز	پروانه	ساختار
دارای دو سیل مکانیکی (BEST 2-3-4-5) سیل دو لبه روغن خور (BEST ONE)	نوع آببندی	
بلبرینگ دورو بسته	یاتاقان	اتصالات لوله
دارای صافی	مکش	
1 1/4 (BEST ONE) 1 1/2 (BEST 2-3-4-5)	رانش (In)	جنس
استیل 304	پوسته	
استیل 304	پروانه	
استیل 304	موتور	سیل مکانیکی
قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR	BEST 2-3-4-5	
سیل دولبه NBR	BEST ONE	
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل	
استیل 303 همراه پوشش سرامیکی (BEST ONE)	شفاف	روغن سفید معدنی
استیل 303		
Esso Marcol 172(20 cc)	BEST ONE	
Esso Marcol 172(180 cc)	BEST 2-3-4-5	مایع روغن کاری

BEST	2	M
↓	↓	↓
نام مدل	رنگ	فقط برای تکثیر

موتور	
مدل	قوطه ور با موتور خشک
دور موتور (rpm)	2800
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	انتخابی
فلوتر	توکار
جنس پوسته	استیل 304
پایه نگهدارنده	استیل 304
طول کابل برق (m)	10 (BEST 2-3-4-5) 5 (BEST ONE)



BEST 1-2-3-4-5 | Submersible Sump Pumps in AISI 304



PERFORMANCE TABLE جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Abs. Current (A)	Q=Capacity	H=Total head								
		μF	V _c			Single-phase	20	40	80	120	160	170		
Single-phase 230V 50Hz				Single-phase	l/min m³/h	1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2			
BEST ONE	0,25	8	450	2,2		8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8			
BEST ONE VOX	0,25	8	450	2,0		6	5,6	4,8	3,5	2	1,5			

PERFORMANCE TABLE جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		Q=Capacity	H=Total head									
		μF	V _c	1~	3~		20	40	120	170	260	280	330	360		
Single-phase 230V 50Hz						l/min m³/h	1,2	4,8	7,2	10,2	15,6	16,8	19,8	21,6		
BEST 2 M	0,55	16	450	4,4	2,0		12,2	9,8	8,3	6,3	2,9	-	-	-		
BEST 3 M	0,75	20	450	5,6	2,4		13,6	11,1	9,5	7,6	4	3,2	-	-		
BEST 4 M	1,1	31,5	450	7,3	3,0		17,4	15	13,4	11,3	7,5	6,7	4,6	-		
-	1,5	-	-	-	3,3		18,4	16,1	14,5	12,5	9	8	6	5		