

الکتروپمپ های باغ

سری CH & CS



www.kalasanati.com



@kalasanati_com


+982188544230



Catalog 2021

PUMP

www.kalasanati.com





از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع [پمپ آب خانگی](#)، [کفکش](#)، [لجن کش](#)، [موتور پمپ](#)، [شناور](#)، [پمپ وکیوم](#)، [بیستونی](#)، [دیافراگمی](#)، [پمپ دنده ای](#) و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت [پمپ نوید موتور](#) آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید




کالا صنعتی



شرکت صنایع نوید موتور
گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های باغی سری CS & CH



GARDEN PUMPS SERIES

موارد کاربرد

سیستم‌های گرمایشی

سیرکولاسیون آبگرم

مناسب برای انتقال آب استخرهای کوچک و متوسط

مطمئن و بدون سر و صدا

نصب آسان، کارایی بالا، عمر طولانی


عدم نیاز به روغن کاری

بی‌نیاز از نگهداری

گستره دمای سیال +۲ تا +۸۰ درجه سانتیگراد



منحنی‌های همپوشانی الکتروپمپ‌ها



جدول مشخصات فنی

Domestic Pump		Pump Dimension										Electrical Data						
PUMP Type	Weight (Kg)	DN1 (Inch)	DN2 (Inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	L (Inch)	a (mm)	n1 (mm)	n2 (mm)	m1 (mm)	m2 (mm)	d1 (mm)	IP	Current (A) 1 Phase	Current (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)
CS 100/2	15	2	2	97	150.7	311.9	45.7	125.65	99.5	113	155	10	54	4.7	-	220	1	2900
CST 100/2	14.8	2	2	97	150.7	311.9	45.7	125.65	99.5	113	155	10	54	-	2	380	1	2900
CS150/2	26	2	2	112	170	376	52.5	144.75	130.5	144	182	10	54	10.2	-	220	1.5	2900
CST 150	25	2	2	112	170	376	52.5	144.75	130.5	144	182	10	54	-	4.1	380	1.5	2900
CS 200/2	27	2	2	112	170	376	52.5	144.75	130.5	144	182	10	54	11.5	-	220	2	2900
CST 200/2	26	2	2	112	170	376	52.5	144.75	130.5	144	182	10	54	-	4.8	380	2	2900
CS200/3	28	3	3	117	180	460	80	190	174	127	180	12	54	11	-	220	2	2900
CST200/3	27	3	3	117	180	460	80	190	174	127	180	12	54	-	3.6	380	2	2900
CS300/3	29	3	3	117	180	460	80	190	174	127	180	12	54	15	-	220	3	2900
CST300/3	28	3	3	117	180	460	80	190	174	127	180	12	54	-	4.9	380	3	2900
CH160	24.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	10.2	-	220	1.5	2900
CHT160	23.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	-	4.1	380	1.5	2900
CH210	25.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	11.5	-	220	2	2900
CHT210	24.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	-	4.8	380	2	2900
CHT310	25.5	2	2	115	169	372	51.5	108.5	165.5	159	196	10	54	-	5.2	380	3	2900

