

پمپ سپر کم لا تور ایتام ۲۰۲۰ دور سمینار اندری



www.kalasanati.com



@kalasanati_com




+982188544230

Catalog 2021

PUMP

www.kalasanati.com





از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید موتور آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.





شرکت صنایع نوید موتور

پمپ سمنان انرژی

گروه پمپیران

الکتروپمپ‌های اتالاین

Etaline 2900 rpm



INLINE ETALINE PUMPS

موارد کاربرد


الکتروپمپ‌های اتالاین بدون کوپلینگ (شفقت مستقیم) بوده و نیازی به روغن کاری و سرویس دوره‌ای ندارند

قابل نصب به صورت افقی و عمودی می‌باشند.

کارکردی آرام دارند و محیطی مطلوب برای کار و زندگی فراهم می‌آورند

مقاوم در برابر هرگونه پاشش آب می‌باشند (IP54)

گستره دمایی سیال +۲ تا +۸۰



جدول مشخصات فنی

Domestic Pump		Pump Dimension									Electrical Data					Hydraulic Data	
PUMP Type	Weight (Kg)	DN	D	K	d	nxm	b	c	h	L	IP	Current (A) 3 Phase	Voltage (V)	Power (HP)	Speed (rpm)	Max H (Feet)	Max Q (gpm)
50-16/552	67.5	50	160	124	98	4xΦ18	104.5	104.5	415	500	54	15.6	380	7.5	2900	115	160
50-16/752	71.5	50	160	124	98	4xΦ18	104.5	104.5	415	500	54	15.6	380	10	2900	130	160
65-16/1102	117	65	180	145	118	4xΦ18	123.5	123.5	465	612.5	54	21.3	380	15.0	2900	128	400
50-20/1502	101	50	160	124	98	4xΦ18	123.5	123.5	410	610.5	54	27.8	380	20	2900	200	160
65-20/1852	132	65	180	145	118	4xΦ18	123.5	123.5	465	610.5	54	36.3	380	25.0	2900	198	400

