

پمپ کف کش استیل ابارا مدل BEST ONE




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230



PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ابارا آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید

BEST 1-2-3-4-5 | Submersible Sump Pumps in AISI 304

الکتروپمپ کف کش مستغرق تمام استیل

مناسب جهت تخلیه پساب های فاضلاب، تخلیه استخرها، آبیاری، انتقال مایعات مواد غذایی و دارویی


پمپ		
نوع مایع	آب تمیز / آب آلوده (BEST 2-3-4-5)	
مشخصات سیال	حداکثر دما (°C)	40 (Best 1) (دیگر مدلها) 50
	حداکثر قطر ذرات جامد (mm)	سایر 10 (Best ONE VOX) 20
حداکثر غوطه وری (m)	10 (BEST 2-3-4-5)	5 (BEST ONE)
ساختار	پروانه	سانتریفوژ باز سانتریفوژ باز (Best ONE VOX) VORTEX
	نوع آببندی	دارای دو سیل مکانیکی (BEST 2-3-4-5) سیل دو لبه روغن خور (BEST ONE)
	یاتاقان	بلبرینگ دورو بسته
اتصالات لوله	مکش	دارای صافی
	رانش (In)	1 1/4 (BEST ONE) 1 1/2 (BEST 2-3-4-5)
جنس	پوسته	استیل 304
	پروانه	استیل 304
	موتور	استیل 304
	سیل مکانیکی	BEST 2-3-4-5 قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR
		BEST ONE سیل دولبه NBR
	کاسه (محل استقرار) سیل	استیل 304
	شفط	استیل 303 به همراه پوشش سرامیکی (BEST ONE)
		استیل 303
		BEST ONE روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(20 cc)
	مایع روغن کاری	BEST 2-3-4-5 روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(180 cc)

BEST	2	M
↓	↓	↓
نام مدل	نوع	فقط برای تکفاز

موتور	
مدل	قوطه ور با موتور خشک
دور موتور (rpm)	2800
کلاس عایق بندی	F
درجه محافظت	IP 68
خازن	توکار
فرکانس (Hz)	50
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار	انتخابی
فلوتر	توکار
جنس پوسته	استیل 304
پایه نگهدارنده	استیل 304
طول کابل برق (m)	10 (BEST 2-3-4-5) 5 (BEST ONE)



BEST 1-2-3-4-5 | Submersible Sump Pumps in AISI 304



PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type Single-phase 230V 50Hz	kW	Capacitor		Abs. Current (A) Single-phase	I/min m³/h	Q=Capacity					
		μF	V _c			20	40	80	120	160	170
BEST ONE	0,25	8	450	2,2		1,2	2,4	4,8	7,2	9,6	10,2
BEST ONE VOX	0,25	8	450	2,0		8,3	7,8	6,3	4,5	2,4	1,8
						6	5,6	4,8	3,5	2	1,5

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type Single-phase 230V 50Hz	three-phase 400V 50Hz	kW	Capacitor		Absorbed Current (A)		I/min m³/h	Q=Capacity							
			μF	V _c	1~	3~		20	80	120	170	260	280	330	360
BEST 2 M	BEST 2	0,55	16	450	4,4	2,0		1,2	4,8	7,2	10,2	15,6	16,8	19,8	21,6
BEST 3 M	BEST 3	0,75	20	450	5,6	2,4		12,2	9,8	8,3	6,3	2,9	-	-	-
BEST 4 M	BEST 4	1,1	31,5	450	7,3	3,0		13,6	11,1	9,5	7,6	4	3,2	-	-
-	BEST 5	1,5	-	-	-	3,3		17,4	15	13,4	11,3	7,5	6,7	4,6	-
								18,4	16,1	14,5	12,5	9	8	6	5