

پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP K 100-250




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230



PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.





فروشگاه کالا صنعتی


www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید



x = back pull-out clearance (without removing the motor)



Shaft end & key to
DIN 6885/p.1

ابعاد کلی پمپ

دور ۱۴۵۰	آب دهی (مترمکعب در ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia. (mm)	فلنج پمپ Pump flange (mm)		مشخصات موتور Characteristics
	200	160	120	80	40		مکش Inlet	رانش Outlet	قدرت/کيلو وات Power/kW
ارتفاع (متر)	15	17	18.5	20	22	256	125	100	15
Head (m)	9.5	11.5	14	15.5	17.5	236			11
	—	9	11.5	13	15.5	228			7.5
	—	6	8.5	10.5	12.5	210			5.5





KWP K 100 - 250

General Specification of kwp Pumps

- Discharge diameter: 40 to 800
- Capacity: up to 11000 m³/h
- Heads: up to 100 m
- Operating pressures: up to 10 bar
- Operating temperature: from -40 to +280 c°

از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر

تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت

تا ۱۰۰ متر

تا ۱۰ بار

از -۴۰ تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد

مشخصات کلی پمپ های kwp

قطر خروجی:

ظرفیت آب دهی:

ارتفاع:

فشار کاری:

دمای کاری:

جنس مواد

محفظه پمپ:

پروانه:

محور:

Materials

- Pump Casing: Cast Iron GG-25
- Impeller: Cast Iron GG-25
- Shaft: Stainless steel


GG-25 چدن

GG-25 چدن

فولاد ضد زنگ

Materials can be replaced, on any request(s).

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



دور موتور ۱۴۵۰ / ۱۴۵۰ rpm

