

## پمپ اسلاری نوید سهند سری KWP K 100-315




www.kalasanati.com



@kalasanati\_com



+982188544230



# PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.



در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ نوید سهند آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.







# KWP K 100-315



ابعاد کلی پمپ

x = back pull-out clearance (without removing the motor)



Shaft end & key to  
DIN 6885/p.1

| دور<br>۱۴۵۰                    | آب دهی (مترمکعب در ساعت)<br>Capacity (m <sup>3</sup> /h) |      |      |      |      | قطر پروانه<br>Imp. Dia.<br>(mm) | فلنج پمپ<br>Pump flange<br>(mm) |                | مشخصات موتور<br>Characteristics    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                | 250                                                      | 200  | 150  | 100  | 50   |                                 | مکش<br>Inlet                    | رانش<br>Outlet | قدرت/توان<br>Power/ kW<br>کیلو وات |
| ارتفاع<br>(متر)<br>Head<br>(m) | 16.5                                                     | 18.5 | 20   | 22   | 24   | 270                             | 150                             | 100            | 18.5                               |
|                                | —                                                        | 15   | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 250                             |                                 |                | 15                                 |





## KWP K 100 - 315


### General Specification of kwp Pumps

### مشخصات کلی پمپ های kwp

|                        |                               |                               |                 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Discharge diameter:    | 40 to 800                     | از ۴۰ تا ۸۰۰ میلی متر         | قطر خروجی:      |
| Capacity:              | up to 11000 m <sup>3</sup> /h | تا ۱۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت     | ظرفیت آب دهی:   |
| Heads:                 | up to 100 m                   | تا ۱۰۰ متر                    | ارتفاع:         |
| Operating pressures:   | up to 10 bar                  | تا ۱۰ بار                     | فشار کاری:      |
| Operating temperature: | from -40 to +280 c°           | از -۴۰ تا ۲۸۰ درجه سانتی گراد | دمای کاری:      |
| <b>Materials</b>       |                               |                               | <b>جنس مواد</b> |
| Pump Casing:           | Cast Iron GG-25               | GG-25 چدن                     | محفظه پمپ:      |
| Impeller:              | Cast Iron GG-25               | GG-25 چدن                     | پروانه:         |
| Shaft:                 | Stainless steel               | فولاد ضد زنگ                  | محور:           |

Materials can be replaced, on any request(s).

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغییر است.



چور موتور ۱.۴۵۰ / ۱۱.۴۵۰ rpm

