


Geometric data :



Accessories : : تجهيزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیبد شافت
- فلنچ بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور



جهت دریافت مشخصات بیشتر یا پشتیبانی مجموعه در تماس باشید

اطلاعات هندسی:

General data :

اطلاعات عمومی:

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس ماردون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :

Technical data:

اطلاعات فنی:

Ratio :	7.5	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 ☐ B5 ☒	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :


Electromotor data :

اطلاعات الکتروموتور:


1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
200 (rpm)	134 (rpm)	94 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :

ابعاد بازوی گشتاور:



Geometric data :



Accessories : : تجهيزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیید شافت
- فلنچ بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور



جهت دریافت مشخصات بیشتر بایستیانی مجموعه در تماس باشید

اطلاعات هندسی:

General data :

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس مارودون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :


Technical data :

Ratio :	10	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 ☐ B5 ☒	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :


Electromotor data :

1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
150 (rpm)	100 (rpm)	70 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :



Geometric data :



اطلاعات هندسی :

General data :

اطلاعات عمومی :

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس ماردون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :

Technical data :

اطلاعات فنی :

Ratio :	15	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 □ B5 ✓	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :


Electromotor data :

اطلاعات الکتروموتور :

1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
100 (rpm)	67 (rpm)	47 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :

ابعاد بازوی گشتاور :




Accessories :

تجهیزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیید شافت
- فلنج بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور

Geometric data :



Accessories : : تجهيزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیبد شافت
- فلنچ بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور



جهت دریافت مشخصات بیشتر یا پشتیبانی مجموعه در تماس باشید

اطلاعات هندسی:

General data :

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس واردون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :

Technical data:

اطلاعات فنی:

Ratio :	20	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 ☐ B5 ☒	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :


Electromotor data :

اطلاعات الکتروموتور:


1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
75 (rpm)	50 (rpm)	35 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :

ابعاد بازوی گشتاور:



Geometric data :



Accessories : : تجهيزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیید شافت
- فلنچ بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور



جهت دریافت مشخصات بیشتر بایستیانی مجموعه در تماس باشید

اطلاعات هندسی:

General data :

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس مارودون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :

Technical data :

اطلاعات فنی:

Ratio :	25	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 ☐ B5 ☒	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :


Electromotor data :

اطلاعات الکتروموتور:


1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
60 (rpm)	40 (rpm)	28 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :

ابعاد بازوی گشتاور:



Geometric data :



Accessories : : تجهيزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیید شافت
- فلنچ بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور



جهت دریافت مشخصات بیشتر بایستیانی مجموعه در تماس باشید

اطلاعات هندسی:

General data :

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس مارودون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :


Technical data:

Ratio :	30	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 ☐ B5 ☒	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :


Electromotor data :

1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
50 (rpm)	34 (rpm)	24 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :



Geometric data :



Accessories : : تجهيزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیید شافت
- فلنچ بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور



جهت دریافت مشخصات بیشتر بایستیانی مجموعه در تماس باشید

اطلاعات هندسی:

General data :

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس مارودون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :


Technical data:

Ratio :	40	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 ☐ B5 ☒	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :


Electromotor data :

1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
38 (rpm)	25 (rpm)	18 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :



Geometric data :



Accessories : : تجهيزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیید شافت
- فلنچ بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور



جهت دریافت مشخصات بیشتر بایستیانی مجموعه در تماس باشید

اطلاعات هندسی:

General data :

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس مارودون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :


Technical data:


Ratio :	50	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 ☐ B5 ☒	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :

Electromotor data :


1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
30 (rpm)	20 (rpm)	14 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :





Geometric data :



Accessories : : تجهيزات جانبی :

- شافت خروجی به صورت سالیید شافت
- فلنچ بغل به صورت پایه بلند و پایه کوتاه
- بازوی گشتاور



جهت دریافت مشخصات بیشتر بایستیانی مجموعه در تماس باشید

اطلاعات هندسی:

General data :

اطلاعات عمومی:

Gear material :	Brass alloy / آلیاژ برنج	جنس دنده :
Worm material :	Alloy steel / آلیاژ فولاد	جنس واردون :
Shell material :	Aluminium / آلومینیوم	جنس پوسته :
Gearbox size :	63	سایز گیربکس :

Technical data:

اطلاعات فنی:

Ratio :	100	نسبت تبدیل :
Input flange :	B14 ☐ B5 ☒	نوع فلنج ورودی :
Input shaft diameter :	24 (mm)	قطر شافت ورودی :
Output shaft diameter :	25 (mm)	قطر شافت خروجی :

Electromotor data :

اطلاعات الكتروموتور:

1500 rpm	1000 rpm	700 rpm	سرعت ورودی
15 (rpm)	10 (rpm)	7 (rpm)	سرعت خروجی
90	90	90	فریم الکتروموتور

Torque arm dimension :

ابعاد بازوی گشتاور:

