

# پمپ آپروان



[www.kalasanati.com](http://www.kalasanati.com)



[@kalasanati.ir](https://www.instagram.com/kalasanati.ir)




02188544230

Year: 2021

# PUMP

[www.kalasanati.com](http://www.kalasanati.com)



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، پیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ آبروان آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.





پمپ گریز از مرکز 80-400 آبروان

| دور در دقیقه (rpm)<br>1450 | آبدهی در نقطه راندمان (m <sup>3</sup> /h) |      |      |      |     | قطر پروانه میلی متر (mm) | فلنج پمپ (mm) |      | مشخصات موتور |                          |                          |
|----------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|-----|--------------------------|---------------|------|--------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |                                           |      |      |      |     |                          |               |      | جریان (Amp)  | قدرت موتور اسب بخار (HP) | قدرت موتور کیلو وات (KW) |
|                            |                                           |      |      |      |     |                          | مکش           | رانش |              |                          |                          |
| ارتفاع در نقطه راندمان (m) | 40                                        | 60   | 80   | 100  | 120 | 404                      | 100           | 80   | 58.5         | 41                       | 30                       |
|                            | 57.5                                      | 57   | 55.5 | 51.5 | 43  | 380                      |               |      | 58.5         | 41                       | 30                       |
|                            | 50.5                                      | 50   | 47.5 | 42.5 | 31  | 360                      |               |      | 44           | 30                       | 22                       |
|                            | 45                                        | 43.5 | 40.5 | 35   | -   | 340                      |               |      | 36.5         | 25                       | 18.5                     |

پمپ گریز از مرکز ۴۰۰-۸۰ با ۱۴۵۰ دور

مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته  $r=1 \text{ kg/dm}^3$

و گرانیوی سینماتیک 20mm 2/s می باشد.

