

## پمپ سیرکولاتور آکوا استرانگ مدل ERP




www.kalasanati.com



@kalasanati\_com



+982188544230



# PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ آکوا استرانگ آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید



### کاربرد پمپ های سری ERP:


- سیرکوله آب در سیستم های تهویه مطبوع (HVAC)
- گردش آب گرم در سیستم های خانگی، استخر و جکوزی
- گردش آب برای سیستم های دارای گرمایش مرکزی و پکیج

### ویژگی های پمپ های سری ERP:







- بدنه پمپ از چدن ضد زنگ
- پروانه پمپ از جنس نوریل (مقاومت حرارتی بالا تا دمای 150 درجه سانتیگراد)
- دمای سیال از 2 تا 110 درجه سانتی گراد
- مجهز به الکتروموتور سه دور

| مدل           |
|---------------|
| ERP 25-80/180 |
| ERP 32-80/180 |
| ERP 36-80/180 |

| Model          | ولتاژ (V)/فرکانس (Hz) | توان (W) |     |     | دبی حداکثر (L/min) | هد حداکثر (m) | سایز لوله اتصال (Inch) | وزن (Kg) |
|----------------|-----------------------|----------|-----|-----|--------------------|---------------|------------------------|----------|
|                |                       | 1        | 2   | 3   |                    |               |                        |          |
| ERP 25-80/180  | 50 / 220-240          | 160      | 190 | 200 | 60/100/120         | 5.5/6.5/7.1   | 1 1/2                  | 4.57     |
| ERP 32-80/180  | 50 / 220-240          | 160      | 245 | 270 | 60/100/167         | 5.4/6.7/7.3   | 2                      | 5.09     |
| ERP 36-80F/200 | 50 / 220-240          | 160      | 245 | 270 | 65/113/170         | 5.4/6.7/7.3   | 2                      | 8        |



| Model         | A ( mm ) | B ( mm ) | C ( mm ) |
|---------------|----------|----------|----------|
| ERP 25-80/180 | 154      | 180      | 134      |
| ERP 32-80/180 | 168      | 180      | 137      |



| Model          | A ( mm ) | B ( mm ) | C ( mm ) | D ( mm ) | E ( mm ) | F ( mm ) |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ERP 36-80F/200 | 200      | 138      | 174.5    | 63.6     | 11.5     | 90       |