




پمپ آپروان



@kalasanati_com



+982188544230



PUMP

www.kalasanati.com

از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، پیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ استریم آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.









پمپ گریز از مرکز 300-35 آبروان																				
دور در دقیقه (rpm) 1450	آبدهی در نقطه راندمان (m ³ /h)					قطر پروانه میلی متر (mm)	فلنج پمپ (mm)		مشخصات موتور											
							مکش	رانش	قدرت موتور کیلو وات (KW)	قدرت موتور اسب بخار (HP)	جریان (Amp)									
	ارتفاع در نقطه راندمان (m)	600	900	1200	1500							1800	345/345	345/305	345/265	345/225	300	300	132	180
	33.5	31	22.5	23	17	345/345														
	31	28	24.5	19.7	13.8	345/305														
	27.5	24.7	21.2	16.7	11	345/265	300	300												
	24	21.5	18.2	14	-	345/225														

CENTRIFUGAL PUMP 300-35 1450 rpm پمپ گریز از مرکز ۳۰۰-۳۵

قطر پروانه: 345/225-345/345




* مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$ و گرانیوی سینماتیک 20 mm/s می باشد.



CENTRIFUGAL PUMP 300-35 1450 rpm پمپ گریز از مرکز ۳۵-۳۰۰

قطر پروانه: 335/215-345/225




* مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$ و گرانی سیمناتیک 20 mm/s می باشد.



CENTRIFUGAL PUMP 300-35 1450 rpm پمپ گریز از مرکز ۳۰۰-۳۵

قطر پروانه: 325/175-335/215



* مقادیر ارتفاع و توان برای دانسیته $r=1 \text{ kg/dm}^3$ و گرانیوی سینماتیک $20\text{mm } 2/\text{s}$ می باشد.