

## پمپ عمودی طبقاتی ویلو مدل HELIX V




www.kalasanati.com



@kalasanati\_com



+982188544230



# PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ویلو WILLO آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.


- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.





## پمپ‌های طبقاتی عمودی سری Helix V

نمودار مشخصه پمپ‌های سری Helix V



## معرفی:

پمپ‌های طبقاتی عمودی سری HELIX V شرکت Wilo از نوع جنس استنلس استیل با پوسته یکپارچه و موتورهای راندمان بالا هستند.

## کاربرد:

- آبرسانی و تقویت فشار
- سیستم‌های اطفاء حریق
- تغذیه بویلر
- سیستم‌های سیرکولاسیون آب خنک‌کن
- سیستم‌های شستشو و آب‌پاشی
- مهندسی پروسس
- سیستم‌های سیرکولاسیون صنعتی

## راهنمای مدل:

مثال: Helix V 2202/2-1/16/E/K/./400-50

- Helix V: پمپ سانتریفوژ طبقاتی عمودی، با فشار بالا
- 22: دبی (متر مکعب در ساعت)
- 02: تعداد پروانه‌ها
- 2: تعداد پروانه‌های تراش داده شده (برای برخی مدل‌ها)
- 1: جنس مواد
- N: موتور استاندارد شده
- 1: جنس مواد
- 1= فولاد ضد زنگ 304
- 2= فولاد ضد زنگ 316L
- 3= پوسته پمپ با پوشش کاتوفور تیک و قسمت‌های هیدرولیکی
- K: مکانیکال سیل کاتریجی

- 16: نوع فلنج

• 16= فلنج PN16 (گرد یا بیضی)

• 25= فلنج PN25 (گرد یا بیضی)

- E: نوع گاسکت

EPDM=E

(Viton) FKM=V

- 3: تعداد فاز برق ورودی

• 400: ولتاژ برق (ولت)

• 50: فرکانس برق (هرتز)

- 2: تعداد قطب موتور

## مشخصات اختصاصی / مزایا:

- پروانه، دیفیوزر و پوسته مقاوم در برابر خوردگی
- مکانیکال سیل B-carbon/tungsten carbide یا SiC/carbon
- یاتاقان تنگستن کارباید

## اطلاعات فنی:

- محدوده دمای سیال: ۱۵- الی ۱۲۰+ درجه سلسیوس
- اتصال فلنجی (متناسب با مدل پمپ): DN 32 الی DN 100
- حداکثر فشار کاری: ۲۵ بار
- حداکثر فشار ورودی: ۱۰ بار
- کلاس حفاظتی: IP 55
- کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: F

## فهرست پمپ‌های HELIX V

شماره فنی	وزن تقریبی (Kg)	ولتاژ ~ فاز	توان نامی موتور (KW)	قطر نامی مکش ودهش	حداکثر فشار کاری (bar)	مدل پمپ
WP4156043	45	3~400V	2.2	DN 32	25	HELIX V610-1/25/E/KS/400-50
WP4200072	57	3~400V	4	DN 50	25	HELIX V1605-1/25/E/S/400-50
WP4461754	58	3~400V	4	DN 50	16	HELIX V1606-1/16/E/S/400-50
WP4200075	66	3~400V	5.5	DN 50	25	HELIX V1607-1/25/E/S/400-50
WP4461753	67	3~400V	5.5	DN 50	16	HELIX V1608-1/16/E/S/400-50
WP4141157	86	3~400V	7.5	DN 50	16	HELIX V1609-1/16/E/K/400-50
WP4141159	88	3~400V	7.5	DN 50	25	HELIX V1610-1/25E/K/400-50
WP4141162	102	3~400V	9	DN 50	25	HELIX V1612-1/25E/K/400-50
WP4141166	132	3~400V	11	DN 50	25	HELIX V1616-1/25E/K/400-50
WP4183365	87	3~400V	5.5	DN 50	16	HELIX V2204-4/16/E/S/400-50
WP4183367	116	3~400V	7.5	DN 50	16	HELIX V2206-4/16/E/S/400-50
WP4183368	123	3~400V	9	DN 50	16	HELIX V2207-4/16/E/S/400-50-FF240
WP4183369	156	3~400V	11	DN 50	16	HELIX V2208-4/16/E/S/400
WP4123295	188	3~400V	15	DN 50	25	HELIX V2210-3/25E/K/400-50
WP4183407	146	3~400V	11	DN 65	16	HELIX V3604-4/16/E/S/400-50
WP4183409	183	3~400V	15	DN 65	16	HELIX V3605-4/16/E/KS/400-50