

پمپ سیرکولاتور خطی WILO مدل YONOS MAXO




www.kalasanati.com



@kalasanati_com



+982188544230



PUMP

www.kalasanati.com



از این که کالا صنعتی را انتخاب کرده اید از شما ممنونیم. گروه کالا صنعتی را میتوان بهترین شرکت برای مشاوره و خرید کالای صنعتی دانست. این شرکت با ترکیب صنعت و تکنولوژی توانسته بهترین خدمات مشاوره ای در زمینه خرید کالای صنعتی و به طور تخصصی پمپ آلات خانگی و صنعتی موجود در بازار را ارائه دهد. انواع پمپ آب خانگی، کفکش، لجن کش، موتور پمپ، شناور، پمپ وکیوم، بیستونی، دیافراگمی، پمپ دنده ای و بسیاری کالاهای مرتبط با این دسته بندی ها، در سایت کالا صنعتی قابل خرید بوده و سعی بر آن است که قیمت های درج شده کاملاً به روز باشد تا اینکه تصمیم گیری برای مشتریان و کارشناسان فنی شرکت ها آسان شود.

در راستای ارزشمندی مشاوره برای انتخاب پمپ، آماده کردن دیتاشیت و کاتالوگ های با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در ذیل دیتاشیت پمپ ویلو WILLO آمده و این مشخصات مربوط به آخرین ویرایش شرکت سازنده می باشد.

- نکته: همواره سعی بر آن بوده که مشخصات و اطلاعات مربوط به کاتالوگ ها به صورت دقیق بازنویسی و نگارش شود. اما به صورت سهوی ممکن است اشکالات نگارشی در کاتالوگ وجود داشته باشد.



فروشگاه کالا صنعتی

www.kalasanati.com

کالا صنعتی تنها یک فروشگاه نیست!

آموزش، انتخاب، خرید

جدید

پمپ‌های سیرکولاتور خطی سری Yonos MAXO




تا ۸۰٪
صرفه جویی
بیشتر انرژی

ErP
READY

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

نمودار مشخصه پمپ‌های سری Yonos MAXO



معرفی:

اطلاعات فنی:

- پمپ‌های سیرکولاتور هوشمند سری Yonos MAXO مجهز به نسل جدید موتورهای EC شرکت Wilo در شرایط معمولی عملکرد (خارج از پیک مصرف) با کاهش اتوماتیک دور موتور، مصرف انرژی الکتریکی را تا ۸۰٪ کاهش می‌دهد. اتصال لوله به صورت دنده‌ای یا فلنجی است.
- محدوده دمای سیال: ۲۰- الی ۱۱۰+ درجه سانتیگراد
- برق ورودی: تک فاز ۲۳۰ ولت، ۵۰ هرتز
- اتصال دنده‌ای یا فلنجی (متناسب با مدل پمپ): سایزهای ۱"، ۱ ¼"، DN 40، DN 50
- کلاس حفاظتی: IP X4D
- کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: F
- حداکثر فشار کاری: ۱۰ بار

کاربرد:

جنس اجزا:

- محفظه: چدن خاکستری
- پروانه: پلی‌پروپیلن با ۳۰ درصد الیاف شیشه (بنا به مدل)
- شافت: استنلس استیل
- یاتاقان: کربن تقویت‌شده

- همه انواع سیستم‌های گرمایشی با آب گرم
- سیستم‌های تهویه مطبوع
- مدارهای بسته سرمایشی
- سیستم‌های سیرکولاسیون صنعتی

راهنمای مدل:

- مثال: Yonos MAXO 25/0,5-10
- Yonos MAXO: پمپ هوشمند راندمان بالا با اتصال دنده ای یا فلنجی
 - 25/: قطر نامی اتصال
 - 0.5-10: هد نامی پمپ (متر)

مشخصات اختصاصی / مزایا:

- صرف بسیار پایین انرژی
- تنظیم آسان عملکرد پمپ
- نمایشگر LED برای نمایش جزئیات کارکرد
- کارکرد بی‌صدا
- نصب و راه اندازی سریع، آسان و ایمن
- مقاومت در برابر خوردگی با استفاده از پوشش کاتافور تیک

فهرست پمپ‌های Yonos MAXO

شماره فنی	وزن تقریبی (Kg)	توان مصرفی موتور P1 (W)	طول کلی (mm)	قطر نامی فلنج	مدل پمپ
WP2120639	4.5	5 - 120	180	Rp 1"	Yonos MAXO 25/0,5-7
WP2120640	4.5	5 - 190	180	Rp 1"	Yonos MAXO 25/0,5-10
WP2120644	5.4	10 - 305	180	Rp 1 ¼ "	Yonos MAXO 30/0,5-12
WP2120647	13	15 - 550	250	DN 40	Yonos MAXO 40/0,5-12
WP2120648	21	30 - 800	250	DN 40	Yonos MAXO 40/0,5-16
WP2120652	25	40 - 1250	340	DN 50	Yonos MAXO 50/0,5-16

فرکانس برق پمپ‌های بالا، 50Hz است.